

# Meningokokken-Infektion

## Übertragung

- Direkte Speichelkontakte
- Tröpfcheninfektion bei engem Kontakt

## Inkubationszeit

- Ausbruch der Erkrankung meist in weniger als 4 Tagen nach Ansteckung (1-10 Tage sind möglich)

## Symptome

- Hirnhautentzündung :
  - Kopfschmerzen, hohes Fieber, Schüttelfrost, Nackensteifigkeit, Übelkeit, sehr schlechter Allgemeinzustand
- Blutvergiftung::
  - Hohes Fieber, Schüttelfrost, Einblutungen am ganzen Körper bei Überschwemmung des Körpers mit den Bakterien und ihren Giftstoffen

## Therapie

- Schnellstmöglich ärztliche Behandlung

## Kontaktpersonen

- ❖ Enge Kontaktpersonen müssen **umgehend** behandelt werden!!
- ❖ **Alle anderen Kontaktpersonen bedürfen einer sorgfältigen Überwachung während der Inkubationszeit, sie sollten sich bei Beschwerden wie z.B. Kopfschmerzen, Fieber, Schüttelfrost umgehend bei ihrem Arzt vorstellen!**

*Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren behandelnden Arzt oder an das Gesundheitsamt Tel: 0201 88 53 428*